

ELŐZZÜK MEG A BALESETEKET!

A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE

A „D” – VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁGAZATBAN

GINOP-5.3.4-16-2018-00040

A MUNKÁLTATÓK FELELŐSSÉGE ÉS KÖTELEZETTSÉGE

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek a megvalósítása, a munkavállalók, a munkavégzés hatókörében tartózkodók és a szolgáltatást igénybevevők biztonságának és egészségének védelme érdekében.

A MUNKAVÁLLALÓK FELELŐSSÉGE ÉS KÖTELEZETTSÉGE

hogy csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezzék munkájukat.

VIGYÁZZ, AZ ÁRAM
NEM LÁTSZIK!

TÉGED IS
HAZAVÁRNAK!



SZÉCHENYI 2020

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MI BÍRJUK A FESZÜLTSÉGET!

A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE

A „D” – VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁGAZATBAN

GINOP-5.3.4-16-2018-00040

Rendeltetésszerűen használjuk
az egyéni és csoportos
védőeszközöket!

Mi mindig betartjuk a technológiai
utasításokat, a munkahelyi
egészségvédelmi és biztonsági
előírásokat.

Ezzel csökkentjük
a balesetvesztélyt,
a pszichoszociális
és az egyéb
munkavédelmi
kockázatokat.



VIGYÁZZ, AZ ÁRAM
NEM LÁTSZIK!

SZÉCHENYI 2020

**TÉGED IS
HAZAVÁRNAK!**



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE


KÖTELEZŐ MUNKAFELTÉTELEK KÉPERNYŐ ELŐTTI MUNKAVÉGZÉS ESETÉN

A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE

A „D” – VILLAMOSENERGIA-IPARI ÁGAZATBAN

GINOP-5.3.4-16-2018-00040

1. Az ülőfelület mélysége
A térdmedencét szabadon kell hagyni.
2. Ülőmagasság
A teljes talp a padozaton nyugszik.
3. Ülőfelület dőlése:
Az ülőfelület hátrafele dől
kb. 10 fokot.
4. Ülőszög
5. Medencetámasz az öv magasságában.
6. Kartámasz magassága:
a könyökök felfekszenek
a kartámaszon, ellazított vállaknál.



7. Hattámasz szöge
8. Látótávolság:
50-70 cm távolság a jel
nagyságától függően.
9. Látószög 20-50 fok
a vízszintes alatt.
10. Képernyő dőlésszög
11. Irrattartó elhelyezése: a monitor
és a billentyűzet között van.
12. Az íróasztal magassága: az
íróasztal felülete a kartámasszal
azonos magasságban van.
13. Az íróasztal mélysége 75-80 cm